



# LEDmilla

Messestand – Infostand – POS

## Die preiswerte leuchtende Alternative zum Rollup

Mit seinen 850 x 2000 mm gleicht das LEDmilla einem Rollup, jedoch in leuchtend. Dank dessen fällt diese mobile Stele mehr auf als das klassische Rollup. Es ist mobil, handlich und lässt sich einfach transportieren, aufbauen und auch wieder demontieren.

Das Gerüst des LEDmillas besteht aus einem Aluminium-Rahmen, der sich ohne Werkzeug zusammenstecken lässt. Auf der Rückseite wird ein Textil – bestückt mit LEDs – eingespannt. Das Motiv für die Frontseite ist frei wählbar. Auch das ist ein Textil, welches mit einer einfachen Technik ausgetauscht werden kann. Alles zusammen wird kompakt in einem handlichen Koffer geliefert.

## Einsatzbereiche



Zur Promotion am POS



Rückwand mit LEDs



Aufbauen ohne Werkzeug

## Mehrwerte



### Eigenschaften

Mobil, leicht und preiswert



### Montage/Demontage

Einfaches Aufbauen ohne Werkzeug



### Anwendung

Motiv ist beliebig austauschbar  
Einsatzbereich: Indoor



### Pflege/Haltbarkeit

Kompakt in der mitgelieferten Tragtasche verstaubar



### Optik

Gleichmässige Lichtverteilung, einseitig  
Rückseite Schwarz, blickdicht



### Spezielles

Leuchtend und auffällig  
Optional rückseitig mit bedrucktem Textil bestückbar (unbeleuchtet)

## Rahmensystem

---


Der Rahmen des LEDmilla besteht aus sechs zusammensteckbaren Aluminium-Profilen. Mit einem Schnellverschluss werden die Profile ineinander verklemmt. Die Profiltiefe ist 60 mm, die Farbe des Profils ist Silber.



## Verpackung

---

Das gesamte LEDmilla wird in einer praktischen Tragetasche geliefert. Diese ist 1100 x 320 x 90 mm gross und wiegt etwa 10 kg.



## Spezifikationen

---

<b>Material</b>	Textile, LEDs, Aluminiumrahmen
<b>Einsatzbereiche</b>	Messen, POS, Informationsstand, Eingangsbereich von Firmen, Schulevents, ...
<b>Masse LEDmilla</b>	850 x 2000 x 60 mm
<b>Masse Tragtasche</b>	1100 x 320 x 90 mm
<b>Motiv</b>	Frei wählbar und austauschbar
<b>LED</b>	64 LEDs, geklebt Leistung: 52 Watt Lichtfarbe: 6100 Kelvin Lichtstärke: 4594 Lumen Spannungsversorgung: 230 Volt

---

Wir beraten Sie gerne:

il-TEC AG  
Südstrasse 4a  
CH-3110 Münsingen

+41 31 954 18 27  
rdolder@il-tec.ch

Montag bis Donnerstag  
07.30–12.00 Uhr  
13.00–17.00 Uhr

Freitag  
07.30–12.00 Uhr  
13.00–16.30 Uhr